

THURExpress 2019

Unsere besten Angebote für Sie!



Zertifiziert nach
ISO 9001, 14001
und OHSAS 18001




swissmade

Absolute Präzision
in Fertigung und Produktion

Thur Metall Classic

Unverkennbar & einzigartig



Farbauswahl



pCon
CATALOG

- Gehäuse/Gestelle**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
- Fronten/Türen**
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Merkmale



Klassisches Thur Metall Design
Optische Soforterkennung dank farbigen Ecken



Top Qualität
Belastbarkeit des Gehäuses bis 4 Tonnen Flächenlast



Kurzfristig lieferbar
Viele Artikel sind innerhalb von 5 bis 8 Arbeitstagen ab Werk lieferbar



Schubladensysteme

Maximale Lagerfläche bei minimaler Grundfläche



100 % Volumenausnutzung
= perfekte Nutzbarkeit



Traversenlos geführter Differenzialauszug
= leichtgängig und leise



Praktisches Einteilungsmaterial einsetzbar
für das gesamte Sortiment



Zentralverschlüsse mit Einzel-
schubladensperre (Kippsicherung)
serienmässig



Griffleiste mit zwei Farbecken für
optische Soforterkennung sowie gross-
flächige Beschriftungsmöglichkeiten



Punch out – für die nachträgliche Ergän-
zung einer Tischplatte oder einem zwei-
ten aufgesetzten Schubladenschrank

Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm




Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A+ 52.163.000 922.70

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 7 Schubladen (Fronthöhen 2 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 55.861.000	172.60

1 × FH 75 mm	1 × FH 75 mm	2 × FH 100 mm	1 × FH 150 mm	2 × FH 200 mm
				
1 × Schaumstoffeinlage	4 × Längstrennwand 11 × Quertrennwand Inkl. Beschriftungsträger	8 × Längstrennwand 22 × Quertrennwand Inkl. Beschriftungsträger	2 × Längstrennwand 3 × Quertrennwand Inkl. Beschriftungsträger	ohne Einteilungsmaterial



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 52.162.000 1078.90

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 9 Schubladen (Fronthöhe 100 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 55.863.000	306.20

9 × FH 100 mm

45 × Längstrennwand 54 × Quertrennwand Inkl. Beschriftungsträger



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **1005** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	A 86.504.501	984.30

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 6 Schubladen (Fronthöhen 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 81.226.000	267.20

2 × FH 100 mm



2 × Schaumstoffeinlage

2 × FH 150 mm



12 × Längstrennwand
28 × Quertrennwand
inkl. Beschriftungsträger

2 × FH 200 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand
inkl. Beschriftungsträger



Maschinenschrank

Höhe **1017** × Breite **805** × Tiefe **724** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	A 52.160.000	934.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 2 Schubladen (Fronthöhen 2 × 100 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- 2 Flügeltüren mit Drehschloss, Höhe 670 mm
- 2 Auszugsböden grau NCS 4502, Traglast 200 kg
- Abrollrand mit Rillengummi

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	55.868.000	136.70

1 × FH 100 mm



35 × Einsatzkasten
inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 100 mm



6 × Längstrennwand
14 × Quertrennwand



Rollboy

Höhe **973** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	81.221.501
		660.70

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 1 Schublade (Fronthöhe 150 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Schliesszylinder mit zwei Schlüsseln
- 1 Fachboden höhenverstellbar
- 1 Ablagefläche fest
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel (schwarz)
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm

Tipp

Kombinieren Sie einfach einen Rollboy mit einem NC-Tischständer (Seite 18) zu einem mobilen NC-Wagen mit Schubladen.



Rollboy

Höhe **992** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 52.240.000
		862.10

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 5 Schubladen (Fronthöhe 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- Anfahrssicherung verhindert das ungewollte Öffnen der Schubladen
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel (schwarz)
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 55.867.000	146.90

2 × FH 100 mm



8 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material



Rollboy

Höhe 992 × Breite 605 × Tiefe 695 mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	84.119.501
		945.30

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 2 Schubladen (Fronthöhe 100 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Schliesssystem mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- Anfahrssicherung verhindert das ungewollte Öffnen der Schubladen
- 1 Organisationsrückwand (605 × 500 mm)
- 1 Flügeltüre (500 × 500 mm)
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel (schwarz)
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm



Rollboy

Höhe 1030 × Breite 1210 × Tiefe 695 mm

Farbe	Abdeckung	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	AR	53.567.501	1536.10
NCS S 1060-R80 B	MP	53.569.501	1592.60

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 600 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Links: 5 Schubladen (Fronthöhen 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Rechts: 1 Türe und 2 Fachböden (einer höhenverstellbar)
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Anfahrssicherung verhindert das ungewollte Öffnen der Schubladen
- Schliesssystem mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- Schrankabdeckung wahlweise mit 1 Abrollrand mit **Rillengummi, schwarz (AR)** oder mit **Multiplexplatte, 40 mm (MP)**
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm
- 1 Schiebegriff (schwarz, seitlich vertikal montiert)

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 55.867.000	148.-

2 × FH 100 mm



8 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material



Art. Nr.
53.567.501
mit Abrollrand
mit Rillengummi



Art. Nr. **53.569.501**
mit Multiplexplatte

Standardwerkbank

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A+ 52.253.000	316.50
	2000 mm	A+ 52.250.000	354.50

Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm. Nachrüstbar mit einer Höhenverstellung sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung.
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft: 600 kg (B=1500 mm) und 360 kg (B=2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast

A+ EXPRESS
72h



Standardwerkbank

1 Schublade

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A 52.249.000	486.-
NCS S 1060-R80 B	2000 mm	A 52.248.000	529.20

Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm. Nachrüstbar mit einer Höhenverstellung sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung.
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft: 600 kg (B=1500) und 360 kg (B=2000) bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 1 Schublade (Fronthöhe 150 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit



Standardwerkbank

3 Schubladen

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A 65.800.000	813.80
NCS S 1060-R80 B	2000 mm	A 65.730.000	856.90

Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm. Nachrüstbar mit einer Höhenverstellung sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung.
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft: 600 kg (B = 1500 mm) und 360 kg (B = 2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 3 Schubladen (Fronthöhe 2 × 75 mm / 1 × 150 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Standardwerkbank

5 Schubladen

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	A 52.246.000	846.70
NCS S 1060-R80 B	2000 mm	A 52.245.000	889.80

Ausstattung

- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft: 1500 kg (B = 1500 mm) und 800 kg (B = 2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 5 Schubladen (Fronthöhe 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial


Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 55.867.000	148.-

2 × FH 100 mm



8 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material

Kompaktwerkbank

Höhe **845** × Breite **1500** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.995.501
		755.-

Ausstattung


- Werkbankgestell gefertigt aus Profilstahlrohr 40×40 mm
- Selbsttragend mit Höhenausgleich
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Alle Füsse sind mit einer Höhenverstellung (800–1100 mm im 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung nachrüstbar
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm/ 1 × 200 mm), ohne Auszugssperre, Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 500 mm)
- 1 Fachboden (verzinkt, Traglast 30 kg)
- Zentralverschluss inkl. Ronis-Zylinder mit zwei Schlüsseln



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Kompaktwerkbank	A 82.651.000	53.40

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
12 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material



Kompaktwerkbank

Höhe **845** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.606.000
		905.-

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus Profilstahlrohr 40×40 mm
- Selbsttragend mit Höhenausgleich
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Alle Füsse sind mit einer Höhenverstellung (800–1100 mm im 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung nachrüstbar
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm/ 1 × 200 mm), ohne Auszugssperre, Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 500 mm)
- 2 Fachböden (verzinkt, Traglast 30 kg)
- Zentralverschluss inkl. Ronis-Zylinder mit zwei Schlüsseln (zwei Schlösser gleichschliessend)

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Kompaktwerkbank	A 82.651.000	53.40

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
12 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material



Kompaktwerkbank

Höhe **845** × Breite **1500** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.799.000
		671.-

Ausstattung


- Werkbankgestell gefertigt aus Profilstahlrohr 40 × 40 mm
- Selbsttragend mit Höhenausgleich
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Alle Füsse sind mit einer Höhenverstellung (800–1100 mm im 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung nachrüstbar
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 2 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm), ohne Auszugssperre, Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Türen (Fronthöhe 350 mm)
- Zentralverschluss inkl. Ronis-Zylinder mit zwei Schlüsseln



Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Kompaktwerkbank	A 82.651.000	53.40

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
12 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material



Kompaktwerkbank

Höhe **845** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 64.798.000
		835.40

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus Profilstahlrohr 40 × 40 mm, Mittelteil zurückversetzt
- Selbsttragend mit Höhenausgleich
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Alle Füsse sind mit einer Höhenverstellung (800–1100 mm im 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung nachrüstbar
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 2 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm), ohne Auszugssperre, Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Türen (Fronthöhe 350 mm)
- 1 Fachboden (verzinkt, zurückversetzt)
- Zentralverschluss inkl. Ronis-Zylinder mit zwei Schlüsseln (zwei Schlösser gleichschliessend)

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Kompaktwerkbank	A 82.651.000	53.40

2 × FH 150 mm



4 × Längstrennwand
12 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger



Mobile Werkbank

Breite 1500 × Tiefe 700 mm

Farbe	Ausführung	Höhe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	fixe Vollgummi-Rollen, Ø 100 mm	980 mm	53.478.876	523.-
	senkbare Fahreinheit Vollgummi-Rollen, Ø 100 mm	840 mm	53.473.876	654.50

Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft: 600 kg (B=1500 mm) und 360 kg (B=2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast



Senkbare Fahreinheit

Mit einem Drehhebel sind die Lenkrollen ein- und ausklappbar. Die Werkbank ist somit überall fahrbar oder standfest einsetzbar.



Mobile Werkbank

Höhe 870/890 × Breite 1000 × Tiefe 700 mm

Farbe	Art.Nr.	EUR	
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	53.474.501	1367.60



Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm
- Mit senkbarer Fahreinheit inkl. Nylon-Rollen, Ø 100 mm
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft 600 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 3 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 abschliessbares Fach, 600 × 330 × 695 mm (H × B × T)




Set Werkbankaufbau

Höhe 700 × Tiefe 60 mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	1500 mm	17.595.020	273.30
	2000 mm	17.596.020	316.50
NCS S 4040-R70 B	1500 mm	17.595.876	273.30
	2000 mm	17.596.876	316.50

Ausstattung

- 2 Tragsäulen, 700 × 30 × 60 mm (H × B × T), vierseitig gelocht in einer Teilung von 50 mm zum Einhängen der Aufbauteile
- 2 Rückwände glatt 150 × 1500/2000 mm (H × B)
- 1 Rückwand gelocht (350 × 1500/2000 mm (H × B), 4-Kant-Lochung (10 × 10 mm), Teilung (38 mm) mit vertikalen Schlitzern im Abstand von 380 mm zur Aufnahme von Werkzeughaltern, Ablageböden und Dosenhalter (Details siehe Thur Metall Hauptkatalog)
- Geeignet für die Montage auf Werkbankplatten aus Multiplex oder Buchenblock
- Tragkraft maximal 100 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast



Steckdosenleiste

Mit Ein/Aus-Schalter und 4 Steckdosen 220 V. Inklusive Winkel und Montagematerial zur Verschraubung auf die Werkbankplatte.
Farbe: Gehäuse weiss, Halterung schwarz.

Typ	Ausführung	Art. Nr.	EUR
D	4-fach	89.170.000	77.10
CH	4-fach	89.171.000	
F	4-fach	89.172.000	
GB	4-fach	89.173.000	



TM-Online

Das gesamte Thur Metall Sortiment bietet unzählige Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Den Gesamtkatalog, Aktionskataloge, ThurScript sowie Montageanleitungen finden Sie hier:

www.thurmetall.com



Flügeltürschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** × Tiefe **500** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A+ 85.847.000 434.60

Höhe **1950** × Breite **1250** × Tiefe **580** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A+ 85.855.501 524.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Tragkraft pro Fachboden 100kg
- 4 Fachböden verzinkt



Für Flügeltürschränke mit Sichtfenster konsultieren Sie den Thur Metall Hauptkatalog



Rollladenschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** × Tiefe **580** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	53.081.876	699.-

Ausstattung


- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Rollladen aus PVC, Farbe ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)
- Griffleiste mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Tragkraft pro Fachboden 100kg
- 4 Fachböden verzinkt



Rollladenschrank



Flügeltürschrank



■ Funktionsfläche
■ Benutzerfläche
■ Verkehrsfläche



Flügeltürschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** × Tiefe **500** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	82.987.501
		691.50

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Tragkraft pro Fachboden 100 kg
- 2 Fachböden verzinkt
- Innenwände der Türen gelocht (4-Kant-Lochung 10/10 mm)
- Rückwand ½ gelocht (4-Kant-Lochung 10/10 mm)



Gelochte Innenwände zur übersichtlichen Aufnahme von Werkzeugen und Lagergut mittels Lochwandhaken und Ablageböden



Flügeltürschrank

Höhe **1000** × Breite **1000** × Tiefe **500** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.846.000
		338.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Tragkraft pro Fachboden 100 kg
- 2 Fachböden verzinkt



Drehgriff-Sicherheitschloss mit zwei Schlüssel

Code Lock Verschluss auf Anfrage lieferbar

Schwerlastschrank

Höhe **1950** × Breite **1100** × Tiefe **620** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 82.852.000 1064.50

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 1300 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 3 Fachböden verzinkt, Tragkraft 200 kg
- 3 Schubladen (Fronthöhe 1 × 75 mm / 2 × 100 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit



Mit dem Schubladen-Vollauszug wird der vorhandene Raum bis zum letzten Quadratzentimeter genutzt



Schwerlastschrank

Höhe **1950** × Breite **1100** × Tiefe **620** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 82.946.501 1118.90

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 1300 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 1 Fachboden verzinkt, Tragkraft 200 kg
- 1 ausziehbare Arbeitsplatte Multiplex, Tragkraft 75 kg
- 2 Schubladen (Fronthöhe 1 × 75 mm / 1 × 150 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Innenwände der Türen gelocht (4-Kant-Lochung 10/10 mm)
- Rückwand ½ gelocht (4-Kant-Lochung 10/10 mm)



Mobiler Rollladenschrank

Höhe **1813** × Breite **1005** × Tiefe **691** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	53.530.501
		2055.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vertikal schliessender Rollladen (Lichtgrau RAL 7035) mit Griff und Sicherheitsschloss
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 3 Fachböden verzinkt, bis 10° neigbar
- 3 Schubladen (Fronthöhen 2 x 75 mm / 1 x 150 mm), Tragkraft 75 kg, 100% Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 x 400 mm = 0.36 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi, 160 mm), Tragkraft 600 kg, mit seitlich montiertem Schiebegriff



Einzelschubladensicherung rechts verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Schubladen



Computerschrank

Höhe **1600** × Breite **605** × Tiefe **723** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	51.166.000
		1058.30

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Tastaturschublade Fronthöhe 100 mm inklusive Tablar für Mausablage
- Monitorfach 525 x 545 x 660 mm (H x B x T), mit 4 mm starker Glasscheibe, geeignet für Monitore bis 21 Zoll
- Monitorfach ausgestattet mit Ventilator inklusive Filtermatte als Schutz für Staub und Überhitzung nach IP54
- Unterbauschrank mit Flügeltüre sowie einem fixen und einem ausziehbaren Fachboden, Tragkraft 75 kg
- 1 Energieleiste mit Mehrfach-Steckdose (Schuko/CH) und Hauptschalter



Tastaturschublade mit Maustablar



Ventilator

NC-Rollladenschrank

Höhe **1950** × Breite **1005** × Tiefe **690** mm

Ausführung	Art. Nr.	EUR
ISO/SK 30-40-50	A+ 51.123.000	1438.50
VDI 20-25-30-40-50-60	A+ 51.121.000	1668.70

Farbe

NCS S 4040-R70 B

NCS S 4502-B




Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft 1300 kg bei gleichmässiger verteilter Flächenlast
- Vertikal schliessender Rollladen (Lichtgrau RAL 7035) mit Griff und Sicherheitsschloss
- 84 Werkzeugaufnahmen verteilt auf:
2 Fachböden mit je 26 Aufnahmen
1 Fachboden mit 32 Aufnahmen
- Fachböden sind sowohl in der Höhe als auch Neigung verstellbar



Werkzeughaltersystem

aus hochwertigem Kunststoff (ABS), in der immer gleichen Basis (Grundträger) sind veränderbare Einsätze enthalten, die sich innerhalb einer Werkzeugaufnahmeart verstellen lassen (z. B. von SK 30 in SK 50), Abdeckungen der Grundträger in schwarz (standard) und rot (laut Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und benutzten Werkzeugen «nicht abwischbar und nicht entfernbar»)



NC-Tischständer

Höhe **212** × Breite **570** × Tiefe **343** mm

Ausführung	Art. Nr.	EUR
ISO/SK 30-40-50	A 51.109.000	186.-
VDI 20-25-30-40-50-60	A 51.111.000	186.-

Farbe

NCS S 4502-B

Tipp

Kombinieren Sie einfach einen NC-Tischständer mit einem Rollboy (Seite 6) zu einem mobilen NC-Wagen mit Schubladen.



Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Geeignete Fläche 90/212 × 70 × 343 mm (H × B × T)
- 15 Werkzeugaufnahmen



NC-Transportwagen

Höhe **928** × Breite **1096** × Tiefe **545** mm

Ausführung	Art. Nr.	EUR
ISO/SK 30-40-50	65.772.000	801.50
VDI 20-25-30-40-50-60	65.773.000	801.50

Farbe

NCS S 4040-R70 B

NCS S 4502-B



Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- 32 Werkzeugaufnahmen verteilt auf:
4 Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen, Rahmen sind sowohl in der Höhe wie auch Neigung verstellbar
- 1 Ablagetablar mit Rillengummi
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), 100mm, Tragkraft 400kg, mit seitlich montierten Schiebegriffen



Werkzeugwagen

7 Schubladen

Höhe **928** × Breite **894** × Tiefe **650** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	51.586.501
		734.70

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- 7 Schubladen (Fronthöhe: 4 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 200 mm), Tragkraft 40 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 612 × 459 mm = 0.28 m²
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelsicherung, einhändig bediendbar
- Kantenschutz und Ablagefläche aus abriebfesten Kunststoff
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), 100 mm, Tragkraft 400kg, mit seitlich montierten Schiebegriffen

Einteilungsmaterial auf Anfrage

Produkt	Ausführung	für Fronthöhe	Art. Nr.
	18-teilig, H = 46 mm 12 Einsatzkästen (150 × 75 mm), 6 Einsatzkästen (150 × 150 mm)	75 mm	100.293.000


Transportwagen

Höhe **1155** × Breite **1015** × Tiefe **600** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	85.862.876	730.60

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- 4 Halteschienen, 130 × 979 mm (H × B)
- 6 Halteschienen, 82 × 979 mm (H × B)
- 54 × Lagersichtkästen gelb, 75 × 102 × 160 mm (H × B × T)
- 24 × Lagersichtkästen rot, 125 × 150 × 230 mm (H × B × T)
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)
- 1 Schiebegriff vertikal montiert




Transportwagen

Höhe **1655** × Breite **1015** × Tiefe **600** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	85.863.876	1053.20

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- 8 Halteschienen, 130 × 979 mm (H × B)
- 8 Halteschienen, 82 × 979 mm (H × B)
- 72 × Lagersichtkästen gelb, 75 × 102 × 160 mm (H × B × T)
- 48 × Lagersichtkästen rot, 125 × 150 × 230 mm (H × B × T)
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen (Ø 125 mm)
- 1 Schiebegriff vertikal montiert



Grossraumschrank

Höhe **1950** × Breite **1100** × Tiefe **620** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	NCS S 1060-R80 B	A 85.845.000 1739.60

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- 8 Fachböden verzinkt, 1082 × 300 mm (H × B)
- 1 Fachboden verzinkt, 1082 × 588 mm (H × B)
- 3 Schubladen (Fronthöhe 100 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 400 mm = 0.36 m²
- 15 × Lagersichtkasten gelb, 150 × 212 × 328 mm (H × B × T)
- 21 × Lagersichtkasten blau, 125 × 150 × 125 mm (H × B × T)
- 70 × Lagersichtkasten rot, 75 × 105 × 160 mm (H × B × T)
- 40 × Lagersichtkasten gelb, 50 × 102 × 80 mm (H × B × T)



Qualistation

Höhe **1600** × Breite **715** × Tiefe **710** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
NCS S 4040-R70 B	53.450.876	628.80

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 250 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 1 × Ständerrahmen fahrbar
- 1 × gelochte Rückwand, 350 × 655 mm (H × B)
- 1 × Verstellboden glatt, 664 × 300 mm (B × T)
- 1 × Rillenmatte (schwarz) passend zu Verstellboden glatt
- 1 × Verstellboden geschlitzt, 664 × 300 mm (H × B)
- 4 Lenkrollen (2 × Feststeller), Ø 100 mm
- 1 Stossgriff schwarz, vertikal montiert



Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.

Thur Metall Starter

Kompakt & preiswert



Aussehen



Gehäuse/Gestelle
Lichtgrau, RAL 7035
Fronten/Türen
Lichtblau, RAL 5012



Einfarbige Ecken (grau)



Schubladenschränke
mit 100 % Vollauszug

Merkmale



Kompaktes Sortiment
Garantiert hohe Abdeckung
der Kundenbedürfnisse



Kompromisslos in der Qualität
5 Jahre Garantie und ISO-zertifizierte
Produktion



Kurzfristig lieferbar
Alle Artikel sind innerhalb von 5 Arbeits-
tagen ab Werk lieferbar



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 53.472.514	704.–
RAL 5012	A 53.472.514	704.–

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 6 Schubladen (Fronthöhe 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 53.437.000	159.–

2 × FH 100mm



6 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand

2 × FH 150mm



6 × Längstrennwand
16 × Quertrennwand

2 × FH 200mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 81.557.000	813.–
RAL 5012	A 81.557.000	813.–

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 7 Schubladen (Fronthöhe 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 17.589.000	162.–

1 × FH 75mm



1 × Schaumstoffeinlage

1 × FH 75mm




4 × Längstrennwand
11 × Quertrennwand

2 × FH 100mm



8 × Längstrennwand
22 × Quertrennwand

1 × FH 150mm



2 × Längstrennwand
3 × Quertrennwand

2 × FH 200mm



ohne Einteilungsmaterial



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 81.569.000	951.–
RAL 5012		

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 9 Schubladen (Fronthöhe 2 × 75 mm / 6 × 100 mm / 1 × 150 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 17.590.000	350.–

1 × FH 75 mm  1 × Schaumstoffeinlage	1 × FH 75 mm  4 × Längstrennwand 11 × Quertrennwand	3 × FH 100 mm  18 × Längstrennwand 42 × Quertrennwand	3 × FH 100 mm  12 × Längstrennwand 33 × Quertrennwand	1 × FH 150 mm  ohne Einteilungsmaterial
---	---	---	---	---

Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **1005** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 81.570.000	951.–
RAL 5012		

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 7 Schubladen (Fronthöhe 5 × 100 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 17.591.000	292.–

1 × FH 100 mm  1 × Schaumstoffeinlage	2 × FH 100 mm  12 × Längstrennwand 28 × Quertrennwand	2 × FH 100 mm  16 × Längstrennwand 36 × Quertrennwand	1 × FH 200 mm  3 × Längstrennwand 4 × Quertrennwand	1 × FH 200 mm  ohne Einteilungsmaterial
---	--	--	--	--



Rollboy

Höhe **992** × Breite **605** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 81.572.000	760.–
RAL 5012		



Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm



Kommissionierwagen

Höhe **810** × Breite **564** × Tiefe **725** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	84.118.020	250.–

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 2 Ablageflächen fest
- 1 Fachboden höhenverstellbar
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel (verchromt)
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm



Schiebegriff
«verchromt»

Standardwerkbank

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	1500 mm	A 51.048.000	276.–
	2000 mm	A 51.050.000	319.–

Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm. Nachrüstbar mit einer Höhenverstellung sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung.
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft 450 kg (B = 1500 mm) und 290 kg (B = 2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast



Standardwerkbank

4 Schubladen

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.	EUR	
RAL 7035	RAL 5012	1500 mm	A 81.573.000	786.–
		2000 mm	A 81.574.000	828.–



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für Standardwerkbank	A 17.592.000	83.–

2 × FH 150 mm



2 × Längstrennwand
4 × Quertrennwand

1 × FH 200 mm



1 × Längstrennwand
2 × Quertrennwand

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungs-
material

Ausstattung

- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft 600 kg (B = 1500 mm) und 360 kg (B = 2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **1500** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.202.514	525.-



Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 1 Schublade (Fronthöhe 1×150mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459×510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 450 mm)
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln



Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **1500** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.203.514	745.-

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3×200mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459×510 mm = 0.23 m²
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.	EUR
Set für eine Schublade	A 41.479.000	35.-

1 × FH 200mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.206.514	895.-
RAL 5012		




Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für eine Schublade	A 41.479.000	35.-

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm


Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.207.514	950.-
RAL 5012		



Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für eine Schublade	A 41.479.000	35.-

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Türen (Fronthöhe 600 mm)
- 2 Zwischenböden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln



Systemwerkbank mobil

Höhe **877** × Breite **1250** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.204.514	1060.-

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit 400kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), mit Auszugssperre, Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm
- 1 Schiebegriff aus schwarzem Kunststoff



Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für eine Schublade	A 41.479.000	35.-

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand

Systemwerkbank mobil

Höhe **877** × Breite **1250** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	A 85.205.514	830.-



Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit 400kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 1 Schublade (Fronthöhe 1 × 150 mm), mit Auszugssperre, Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 450 mm)
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm
- 1 Schiebegriff aus schwarzem Kunststoff

Garderobenschränke

Höhe 1800 × Tiefe 500 mm

Farbe	Abteile	Breite	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	2	600 mm	A 53.261.514	293.–
RAL 5012	3	900 mm	A+ 53.259.514	391.–
	4	1200 mm	A 53.260.514	478.–

Ausstattung pro Abteil

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren rechts anschlagend und Drehbolzen gelagert
- Belüftungsschlitze an Gehäusedeckel und -boden
- Schliesssystem «Key Lock»
(Verschluss-System mit Vorhängeschloss auf Anfrage)
- Aufbewahrungsmöglichkeit gemäss DIN 4547-2011
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit drei Haken
- 1 Handtuchhalter



A 53.261.514

A 53.260.514



Vielseitige Schliesssysteme

Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar



A+ 53.259.514



Garderobenschrank mit Flügeltüren und Trennwand

Höhe 1950 × Breite 1000 × Tiefe 500 mm

Farbe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	A 53.079.514	495.–
RAL 5012		

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Fachböden (Nutzbreite 1 × 982/3 × 481 mm), höhenverstellbar, verzinkt
- 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken
- Traglast pro Fachboden 60 kg
- Lieferung fertig montiert und sofort einsatzbereit



Auf Anfrage auch mit Sichtfenstertüren lieferbar
Art. Nr. 53.080.514



Flügeltürschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** mm

Farbe	Tiefe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	300 mm	A 85.227.514	325.-
	400 mm	A 82.947.514	340.-
	500 mm	A+ 62.487.000	365.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar
- Tragkraft pro Fachboden 60 kg
- Lieferung fertig montiert und sofort einsatzbereit



Computerschrank


mobil oder stationär

Breite **750** × Tiefe **400** mm

Farbe	Ausführung	Höhe	Art. Nr.	EUR
RAL 7035	mobil	1900 mm	82.483.514	719.-
	stationär	1800 mm	82.482.514	616.-

Ausstattung

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Staubschutz nach IP 20
- Türe mit Sichtfenster, 340 × 480 mm (H × B) inkl. Kabeldurchgang und verchromten Drehverschluss
- Klappbare Tastaturablage (Tragkraft 5 kg) mit integrierter, ausziehbarer Mausablage
- 2 Fachböden verzinkt, Traglast 60 kg
- 4-fach Energieleiste 230 Volt (Schuko/CH)
- 4 Lenkrollen (2 × Feststeller), Ø 75 mm
- 2 Bügelgriffe schwarz, vertikal montiert



Klappbare Tastaturablage mit integrierter Mausablage.



Türe mit Sichtfenster.

TM-Modular-Starter

Grundeinheit

Höhe **2100** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	53.455.000	925.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft bis 4000 kg
- Jederzeit modular erweiterbar
- Anlieferung fertig montiert
- 4 Fachböden taubengrau, höhenverstellbar, Tragkraft 75 kg
- 1 Hubwagensockel ohne Frontblende



Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel



TM-Modular-Starter

Erweiterungseinheit

Höhe **2100** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7035	53.598.514	1050.-

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft bis 4000 kg
- Jederzeit modular erweiterbar
- Anlieferung fertig montiert
- 2 Fachböden taubengrau, Tragkraft 75 kg
- 6 Schubladen (2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 2 × 200 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
- Schliesssystem Key Lock mit Einzelschubladensperre inkl. 2 Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.	EUR
Set für Schubladenschrank	A 53.437.000	159.-

2 × FH 100 mm




6 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand

2 × FH 150 mm



6 × Längstrennwand
16 × Quertrennwand

2 × FH 200 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Packtisch

Modell 010

Höhe **870** × Breite **1600** × Tiefe **800** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7016	A+ 64.266.000	463.40



Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm



Packtisch

Modell 020

Höhe **1885** × Breite **1600** × Tiefe **840** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7016	A+ 64.291.503	682.30



Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm
- Aufbau bestehend aus:
 - 1 Ablagetablet 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 Ablagetablet 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 Bügel verchromt für Verpackungsmaterialien





Packtisch Modell 030

Höhe **1885** × Breite **1600** × Tiefe **840** mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
RAL 7016	A 64.292.503	977.20

Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm
- Aufbau bestehend aus:
 - 1 Ablagetablar 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 Ablagetablar 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 Bügel verchromt für Verpackungsmaterialien
- 1 Tischschneideeinheit (Breite 1250 mm; Schneidbreite 1000 mm)
- 1 horizontal verlaufende Stahlstange zur Aufnahme von Packpapierrollen



Höhenverstellung zu Packtisch

Farbe	Art.Nr.	EUR
verzinkt	A 64.152.000	60.60

Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche verzinkt
- 4-teilig
- Für die manuelle Höhenverstellung bis 250 mm



Beschriftungssystem

Mit THURScript in vier Schritten zur perfekten Beschriftung

Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem THURScript können sämtliche Thur Metall Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist über die Thur Metall Website einfach und gratis herunterzuladen. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbogen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.




1. Schritt
 Gratis Download:
www.thurmetall.com/thurscript.php



2. Schritt
 Gestalten: Etikett mit der Beschriftungs-Software **THURScript** gestalten.



3. Schritt
 Drucken: Etiketten auf **THURScript** Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Größe abtrennen.



4. Schritt
 Einschieben: Nehmen Sie das Sichtfenster aus der Griffleiste der Schublade und schieben das Etikett einfach seitlich an.

Vorteile

- Einfachste Erstellung von individuellen ThurMetall Etiketten
- Mit Text, Farben, Bildern und Barcode-Generierung
- Import von Daten via Datenbank-anbindung möglich
- Hohe Flexibilität durch diverse Etikettengrößen und perforierten A4-Bögen
- Mit jedem handelsüblichen Drucker bedruckbar



Folgende Etiketten-Formate stehen Ihnen zur Verfügung

Art.Nr.	Verwendbar für Formate (H x B)	Passend zu
19.035.000	210 x 30 mm oder 30 x 70 mm	Griffleiste der klassischen TM-Schublade
90.929.000	210 x 36 mm oder 30 x 105 mm	Griffleiste des TM-Werkzeugwagens
18.784.000	22 x 70 mm	Griffleiste «Privat Label» (Details auf Anfrage)
18.786.000	12 x 47 mm	Einsatzkästen und Beschriftungsträger
18.787.000	12 x 27 mm	Einsatzkästen und Beschriftungsträger

Preise auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt.